



**SOLUZIONI  
PER L'ABBATTIMENTO  
DELLE BARRIERE  
ARCHITETTONICHE**

**Vimec s.r.l.**

**Via Parri, 7 – 42045 Luzzara (RE)**

**Tel. +39 0522 970666 Fax +39 0522 970677**

**[www.vimec.biz](http://www.vimec.biz) – [comm@vimec.biz](mailto:comm@vimec.biz)**











**BARRIERE:**

**Dislivelli in genere**

**Scale**



# SOLUZIONI:

-  **Servoscala con pedana per carrozzine**
-  **Servoscala con poltroncina**
-  **Elevatori per interni ed esterni**
-  **Piattaforme Elevatrici per piccoli dislivelli**
-  **Montascale mobili per trasporto carrozzina**
-  **Montascale mobili con poltroncina**





# SERVOSCALA CON PEDANA

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Per esterni e per interni
- Consumo 1 Kw – 220 v monofase (normale impianto di casa)
- Velocità 6mt/min (a passo d'uomo)
- Portata 225 Kg (carrozzina manuale o elettrica)
- Scala larga 100 cm se rettilinea (110 se curva)
- Ingombro guida 15 cm





# SERVOSCALA CON PEDANA



## SICUREZZE

- Chiave estraibile
- Bandelle di contenimento
- Comandi a uomo presente
- Tensione a bordo 24 V
- Segnale acustico
- Segnale luminoso





# SERVOSCALA CON PEDANA

## COMODITA'

- **Motorizzazione pedana**
- **Fermate intermedie**
- **Comandi a bordo e ai piani**
- **Pulsantiera per accompagnatore**
- **Pedana speciale**
- **Colore speciale**
- **Nessuna opera muraria**
- **Montaggio in un giorno (rettilineo)**
- **Montaggio in due giorni (curva)**





# SERVOSCALA CON POLTRONICINA

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Per interni ed esterni
- Consumo 0,5 Kw – 220 V monofase (normale impianto di casa)
- Velocità 6mt/min (a passo d'uomo)
- Portata 130 Kg
- Scala larga da 73 cm





# SERVOSCALA CON POLTRONICINA



## SICUREZZE

- Chiave estraibile
- Cintura di sicurezza e due braccioli
- Comandi a uomo presente
- Tensione a bordo 24 v
- Segnale acustico
- Sedile girevole





# SERVOSCALA CON POLTRONICINA

## COMODITA'



- Braccioli ribaltabili
- Pedana ribaltabile
- Sedile ribaltabile
- Fermate intermedie
- Pulsantiera per accompagnatore
- Nessuna opera muraria
- Montaggio in un giorno





**NESSUN PERMESSO  
SPECIALE**



**NESSUNA LICENZA  
EDILIZIA**





**SOLUZIONI  
PER L'ABBATTIMENTO  
DELLE BARRIERE  
ARCHITETTONICHE**

**Vimec s.r.l.**

**Via Parri, 7 – 42045 Luzzara (RE)**

**Tel. +39 0522 970666 Fax +39 0522 970677**

**[www.vimec.biz](http://www.vimec.biz) – [comm@vimec.biz](mailto:comm@vimec.biz)**











**BARRIERE:**

**Dislivelli in genere**

**Scale**



# SOLUZIONI:

-  **Servoscala con pedana per carrozzine**
-  **Servoscala con poltroncina**
-  **Elevatori per interni ed esterni**
-  **Piattaforme Elevatrici per piccoli dislivelli**
-  **Montascale mobili per trasporto carrozzina**
-  **Montascale mobili con poltroncina**





# SERVOSCALA CON PEDANA

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Per esterni e per interni
- Consumo 1 Kw – 220 v monofase (normale impianto di casa)
- Velocità 6mt/min (a passo d'uomo)
- Portata 225 Kg (carrozzina manuale o elettrica)
- Scala larga 100 cm se rettilinea (110 se curva)
- Ingombro guida 15 cm





# SERVOSCALA CON PEDANA



## SICUREZZE

- Chiave estraibile
- Bandelle di contenimento
- Comandi a uomo presente
- Tensione a bordo 24 V
- Segnale acustico
- Segnale luminoso





# SERVOSCALA CON PEDANA

## COMODITA'

- **Motorizzazione pedana**
- **Fermate intermedie**
- **Comandi a bordo e ai piani**
- **Pulsantiera per accompagnatore**
- **Pedana speciale**
- **Colore speciale**
- **Nessuna opera muraria**
- **Montaggio in un giorno (rettilineo)**
- **Montaggio in due giorni (curva)**





# SERVOSCALA CON POLTRONICINA

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Per interni ed esterni
- Consumo 0,5 Kw – 220 V monofase (normale impianto di casa)
- Velocità 6mt/min (a passo d'uomo)
- Portata 130 Kg
- Scala larga da 73 cm





# SERVOSCALA CON POLTRONICINA



## SICUREZZE

- Chiave estraibile
- Cintura di sicurezza e due braccioli
- Comandi a uomo presente
- Tensione a bordo 24 v
- Segnale acustico
- Sedile girevole





# SERVOSCALA CON POLTRONICINA

## COMODITA'



- Braccioli ribaltabili
- Pedana ribaltabile
- Sedile ribaltabile
- Fermate intermedie
- Pulsantiera per accompagnatore
- Nessuna opera muraria
- Montaggio in un giorno





**NESSUN PERMESSO  
SPECIALE**



**NESSUNA LICENZA  
EDILIZIA**





# MONTASCALE MOBILE A RUOTE

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Alzata max 270 mm
- Portata 130 Kg
- Larghezza minima scala 65 cm
- Tensione a bordo 12 v
- Autonomia 20 rampe
- Velocità 5 mt/min (a passo d'uomo)





# MONTASCALE MOBILE A RUOTE

## SICUREZZE



- **Freni automatici per arresto bordo scalino**
- **Chiave estraibile**
- **Cintura di sicurezza**
- **Comandi a uomo presente**
- **Indicatore di batteria scarica**
- **Carica batteria**





# MONTASCALE MOBILE A RUOTE

## COMODITA'



- **Smontabile in due parti**
- **Trasportabile nel baule di una normale auto**
- **Poggiatesta**
- **Nessun ingombro fisso sulla scala**
- **Pronta consegna**
- **A carico del S.S.N.**





# CONTRIBUTI ED AGEVOLAZIONI FISCALI

## PER SERVOSCALE E PIATTAFORME ELEVATRICI





**1) Contributi a fondo perduto concessi mediante la legge 13/89 (€2582+il 25% del residuo della spesa)**

**3) Detrazione del 41% della spesa complessiva dall'IRPEF secondo la legge 449/97**

**L'ACQUISTO DI UN SERVOSCALA O DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE DETERMINA PER IL CLIENTE LA POSSIBILITA' DI ACCEDERE AD UNA SERIE DI RIMBORSI E DI DETRAZIONI FISCALI:**

**4) Aliquota IVA agevolata (4%) anziché al 20%**

**2) Detrazione del 19% prevista dall'art. 13 Bis del T.U.I.R. concernente le "spese necessarie per la deambulazione, locomozione e sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedito capacità motorie"**



# FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI

Vimec riserva ai propri clienti finali la facoltà di avvalersi di comodi finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi





PRODOTTO  
GARANTITO

Le soluzioni Vimec sono garantite  
24 mesi dalla data di  
installazione e la garanzia può  
essere estesa grazie ai centri di  
assistenza presenti in tutte le  
province





# CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI PER MONTASCALE MOBILI A CINGOLI E A RUOTE





**Il montascale è un ausilio inserito nel  
Nomenclatore Tariffario  
precisamente nell'Elenco 3**

**E' totalmente a carico del Servizio  
Sanitario Nazionale**

**Come tale, la fornitura, comprende  
l'ausilio stesso ed il servizio alla vendita  
(sopralluogo preventivo, consegna a domicilio,  
istruzione per l'uso)**

**Per l'acquisto diretto, si possono ottenere le  
detrazioni del 19% previste dall'art. 13 bis del  
T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi -  
spese necessarie alla deambulazione)**

**Aliquota IVA agevolata al 4% anziché al 20%**





# PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Telefonate



Inviare una e-mail

[comm@vimec.biz](mailto:comm@vimec.biz)

Consultate il sito

[www.vimec.biz](http://www.vimec.biz)

